

## II

(Comunicaciones)

**COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y  
ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA****COMISIÓN EUROPEA****CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS****Segundo suplemento a la trigésima sexta edición integral**

(2018/C 074/01)

**Sumario**

	Página
Notas explicativas .....	4
Lista de especies de plantas hortícolas .....	5
1. <i>Allium cepa L.</i> .....	5
1.1 <i>Allium cepa L.</i> Var. <i>Aggregatum</i> - <i>Chalota</i> .....	5
1.2 <i>Allium cepa L.</i> Var. <i>Cepa</i> - <i>Cebolla</i> .....	5
2. <i>Allium fistulosum L.</i> <i>Cebolleta</i> .....	6
3. <i>Allium porrum L.</i> <i>Puerro</i> .....	6
5. <i>Allium schoenoprasum L.</i> <i>Cebollino</i> .....	6
7. <i>Apium graveolens L.</i> <i>Apio</i> .....	6
7.1 <i>Apium graveolens L.</i> <i>Apio de cortar</i> .....	6
7.2 <i>Apium graveolens L.</i> <i>Apionabo</i> .....	7
8. <i>Asparagus officinalis L.</i> <i>Espárrago</i> .....	7
9. <i>Beta vulgaris L.</i> .....	7
9.1 <i>Beta vulgaris L.</i> <i>Remolacha de mesa</i> .....	7
9.2 <i>Beta vulgaris L.</i> <i>Acelga</i> .....	7
10. <i>Brassica oleracea L.</i> .....	7
10.1 <i>Brassica oleracea L.</i> <i>Col forrajera o berza</i> .....	7
10.2 <i>Brassica oleracea L.</i> <i>Coliflor</i> .....	8
10.3 <i>Brassica oleracea L.</i> <i>Brócoli</i> .....	8
10.4 <i>Brassica oleracea L.</i> <i>Col de Bruselas</i> .....	8
10.5 <i>Brassica oleracea L.</i> <i>Col de Milán</i> .....	9

	Página
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Repollo . . . . .	9
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Lombarda . . . . .	10
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Colinabo . . . . .	10
11. <i>Brassica rapa</i> L. . . . .	11
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Col de China . . . . .	11
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Nabo . . . . .	11
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Pimiento . . . . .	11
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Escarola . . . . .	12
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. De hoja rizada . . . . .	12
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. De hoja lisa . . . . .	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Endivia . . . . .	13
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Endivia . . . . .	13
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Achicoria silvestre . . . . .	13
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Achicoria industrial . . . . .	13
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Sandía . . . . .	13
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melón . . . . .	14
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino . . . . .	15
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino . . . . .	15
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepinillo . . . . .	16
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Calabaza . . . . .	17
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Calabacín . . . . .	17
21. <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria . . . . .	17
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria comestible . . . . .	17
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria forrajera . . . . .	18
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Hinojo . . . . .	18
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lechuga . . . . .	18
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate . . . . .	21
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Perejil . . . . .	25
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Judía escarlata . . . . .	25
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía . . . . .	25
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía de mata baja . . . . .	25
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía de enrame . . . . .	25
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Guisante . . . . .	26
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) De grano rugoso . . . . .	26
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) De grano liso redondo . . . . .	26
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Cometodo . . . . .	27
29. <i>Raphanus sativus</i> L. . . . .	27
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rabanito . . . . .	27
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rábano . . . . .	27

	Página
31. <i>Scorzonera hispanica</i> L. Salsifí negro / Escorzonera . . . . .	27
32. <i>Solanum melongena</i> L. Berenjena . . . . .	28
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Espinaca . . . . .	28
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Hierba de los canónigos . . . . .	29
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Haba . . . . .	29
36. <i>Zea mays</i> L. (partim) . . . . .	29
36.1 <i>Zea mays</i> L. Maíz dulce . . . . .	29
36.2 <i>Zea mays</i> L. Maíz para palomitas . . . . .	29
37. Especies y cruces interespecíficos destinados a ser utilizados como portainjertos . . . . .	30
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché . . . . .	30
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch. . . . .	30
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl. . . . .	30
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i> . . . . .	30
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i> . . . . .	30
37.6 <i>Sicyos angulatus</i> . . . . .	30
37.7 <i>Cucurbita moschata</i> . . . . .	30
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw. . . . .	30
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i> . . . . .	30
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i> . . . . .	30
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L. . . . .	30
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i> . . . . .	30
37.13 <i>Capsicum annuum</i> . . . . .	30
37.14 <i>Citrullus lanatus</i> . . . . .	30
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i> . . . . .	30
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i> . . . . .	31

## NOTAS EXPLICATIVAS

1. Este segundo suplemento a la trigésima sexta edición integral del Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas<sup>(1)</sup> contiene las modificaciones que ha sido necesario realizar para tener en cuenta la información que la Comisión ha recibido de los Estados miembros.
2. El presente suplemento mantiene la subdivisión adoptada en la trigésima sexta edición integral. Podrá hacerse referencia a la leyenda de esta edición.
3. El presente suplemento abarca el período hasta el 31 de diciembre de 2017.
4. Las modificaciones introducidas en la trigésima sexta edición integral se indican en la columna 4 del modo siguiente:
  - (add.): indica una nueva posición introducida en el Catálogo común;
  - (mod.): indica que se ha modificado una posición existente; las indicaciones relativas a dicha posición en el presente suplemento sustituyen a las que figuraban en la trigésima sexta edición integral;
  - (del.): indica que se suprime del catálogo común la posición y todas las indicaciones relativas a la misma.
5. El presente suplemento afecta a las variedades notificadas a las que se aplican las disposiciones que establece el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/55/CE del Consejo<sup>(2)</sup>.
6. Si el código del encargado del mantenimiento no aparece en la trigésima sexta edición integral, su nombre y dirección pueden obtenerse de la autoridad indicada en la lista para el Estado miembro o país de la AELC en cuestión.

---

<sup>(1)</sup> DO C 414 de 5.12.2017, p. 1.  
<sup>(2)</sup> DO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

**1. Allium cepa L. -**

1	2	3	4
1	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
2	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalier</b>		
Abelia		(del.)	
Adriano		(del.)	
Antelope		(del.)	
Arealonga	a ES x	H (add.)	
Bachta	b ES 6313	H (add.)	
Blancato		(del.)	
Bosko	b NL 79	H (mod.)	
Bratko	b NL 79	H (mod.)	
Brigantium	a ES x	H (add.)	
Bugatti		(del.)	
Buzios	a NL 30a	H (mod.)	
Divinastar	b HU 171328	H (add.)	
Egoba	a ES x	H (add.)	
Exacta		(del.)	
Franklin		(del.)	
Hayata		(del.)	
Hector		(del.)	
Hiball		(del.)	
Imai Early Yellow	b UK 71	(mod.)	
Kayrlos	b ES 382	H (add.)	
Macho		(del.)	
Macon	a NL 30a	H (mod.)	
Omega		(del.)	
Orbito		(del.)	
Pinta	a NL 30a	H (mod.)	
Plano	a NL 30a	H (mod.)	
Proteus		(del.)	
Quattro		(del.)	
Robeko		(del.)	
Silverado		(del.)	
Tasco		(del.)	
Torero	a NL 30a	H (mod.)	
Tormes		(del.)	
Voltaire		(del.)	

**1. Allium cepa L. - Conservation varieties**

1	2	3	4
1	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
2 Lebaniega de Bedoya	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b> a ES x		(add.) Region of origin:Cantabria

**1. Allium cepa L. - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
1	<b>Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot</b>		
2 Stuttgarter Riesenfreude	<b>Allium cepa L. - Cepa group - Onion, Echalion</b> b DE 7480		(add.)

**2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion**

1	2	3	4
Gallop			(del.)
White Tower			(del.)

**3. Allium porrum L. - Leek**

1	2	3	4
Cambridge			(del.)
Conway			(del.)
Easton			(del.)
Hawking			(del.)
Rubens			(del.)
Sprintan			(del.)

**5. Allium schoenoprasum L. - Chives**

1	2	3	4
Miro			(del.)
Polyfresh			(del.)

**7. Apium graveolens L. - Celery**

1	2	3	4
1 Augustus	<b>Apium graveolens L. - Celery</b> a UK 189		(add.)

7. *Apium graveolens L. - Celery*

1	2	3	4
2	<b>Apium graveolens L. - Celeriac</b>		
Celbunch		(del.)	
Kojak		(del.)	

8. *Asparagus officinalis L. - Asparagus*

1	2	3	4
Aspalim	a NL 68		H (add.)
Canticus	a NL 8		H (add.)
Erasmus	a NL 8		H (add.)
Finalus	a NL 8		H (add.)
Horlim			(del.)
Maxlim	a NL 68		H (add.)
Verdus	a NL 8		H (add.)

9. *Beta vulgaris L. -*

1	2	3	4
1	<b>Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet</b>		
2	<b>Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard</b>		
Amarilla de Lyon 2		= Blonde à carde blanche 2	
Bionda a costa argentata 2		= Blonde à carde blanche 2	
Bionda di Lione 2		= Blonde à carde blanche 2	
Blonde à carde blanche 2	b FR x	(mod.) Bionda a costa argentata 2 IT	
- Amarilla de Lyon 2	b ES 2103		
- Bionda di Lione 2	b IT 1412		
Fire Fresh	a NL 498	H (add.)	
Five Colours Orange	a AT 88	(add.)	
Five Colours Red	a AT 88	(add.)	
Five Colours White	a AT 88	(add.)	
Popeye		(del.)	
Vulkan		(del.)	

10. *Brassica oleracea L. -*

1	2	3	4
1	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
<b>2</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - Cauliflower</b>		
Adamello		(del.)	
Bruce	b NL 79	H (mod.)	
Calvo		(del.)	
Cornell		(del.)	
Fremont		(del.)	
Gregor		(del.)	
Guideline	a NL 79	H (mod.)	
Helsinki		(del.)	
Kerdous		(del.)	
Kimball		(del.)	
Kintore		(del.)	
Lundy		(del.)	
Malaga		(del.)	
Orello		(del.)	
Sirente		(del.)	
Solistar	a NL 79	H (mod.)	
Spacestar	b NL 79	H (mod.)	
Temple		(del.)	
Triginta		(del.)	
Valtos		(del.)	
Vinson		(del.)	
Walker		(del.)	
<b>3</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
Besty	b NL 79	H (add.)	
Furia	a ES 84	H (mod.)	
Herta		(del.)	
Medway		(del.)	
Milady		(del.)	
Monaco	b NL 79	H (mod.)	
Monopoly	b NL 79	H (mod.)	
Packman		(del.)	
SV0099BL		(del.)	
Thunder Dome	b NL 134a	H (add.)	
<b>4</b>	<b><i>Brassica oleracea</i> L. - Brussels sprouts</b>		

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
Bronte		(del.)	
Maximus	b NL 79	H (mod.)	
Thamus	b NL 79	H (add.)	
<b>5</b>	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
Cornalyn		(del.)	
Miletta	b NL 79	H (mod.)	
Premius	b NL 79	H (mod.)	
Primavoy		(del.)	
Samantha		(del.)	
Savoy Serve		(del.)	
Siberia	b NL 79	H (mod.)	
Temposa		(del.)	
<b>6</b>	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Agressor	b NL 79	H (mod.)	
Arenski		(del.)	
Beltis		(del.)	
Berns	a DE 4676	(add.)	
Campra		(del.)	
Copenhagen Market 2	b UK 1	(mod.)	
- Kodaňské tržní rané	a SK 169		
- Mercado de Copenhague 2	b ES 5073		
Delus		(del.)	
Demico		(del.)	
Dora		(del.)	
Globe Master		(del.)	
Gregorian	b NL 79	H (mod.)	
Head Start hybrid		(del.)	
Kevin	b NL 79	H (mod.)	
Kodaňské tržní rané		= Copenhagen Market 2	
Mercado de Copenhague 2		= Copenhagen Market 2	
Monserrate	b NL 134a	H (add.)	
Otorino		(del.)	
Reactor	b NL 79	H (mod.)	
RI Cross		(del.)	
Robustor	b NL 79	H (mod.)	
Russo		(del.)	
Severina		(del.)	

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
Szentesi lapos	b HU 150480		H (mod.) (del.)
Tolsma			
7	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
Anoxa			(del.)
Langedijker Allervroegste			(del.)
Nurima			(del.)
Reball	b NL 79		H (mod.)
Rebecca	b NL 79		H (mod.)
Roderick			(del.)
Rodney			(del.)
8	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		
Aventino			(del.)
White Baller			f: 30.6.2020

10. *Brassica oleracea* L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	<b>Brassica oleracea L. - Curly kale</b>		
2	<b>Brassica oleracea L. - Cauliflower</b>		
3	<b>Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese</b>		
4	<b>Brassica oleracea L. - Brussels sprouts</b>		
5	<b>Brassica oleracea L. - Savoy cabbage</b>		
6	<b>Brassica oleracea L. - White cabbage</b>		
Teddie	UK		(add.)
7	<b>Brassica oleracea L. - Red cabbage</b>		
8	<b>Brassica oleracea L. - Kohlrabi</b>		

10. *Brassica oleracea* L. - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

11. *Brassica rapa* L. -

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Brassica rapa L. - Chinese cabbage</b>		
Autumn Fun		(del.)	
Mi Ling		(del.)	
Spectrum	b ES 3051	H (mod.)	
Storkin		(del.)	
Treasure Island		(del.)	
<b>2</b>	<b>Brassica rapa L. - Turnip</b>		
Grand Prix	a UK 1933	(add.)	

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Akrai		(del.)	
Avenger		(del.)	
Barbie	b NL 79	H (mod.)	
Bergantin		(del.)	
Blondy	b NL 79	H (mod.)	
Brendon		(del.)	
BS 02838939		(del.)	
Budapest		(del.)	
Capital		(del.)	
Celica		(del.)	
Daisy		(del.)	
Dedalo		(del.)	
Enrique		(del.)	
Fighter	b HU 150952	H (mod.) <sup>(4)</sup>	
Gilmour		(del.)	
Giulio		(del.)	
Goldflame		(del.)	
Gramos	a EL 18	H (add.)	
Green Homer		f. 30.6.2019	
Idil	b NL 79	H (mod.)	
Jalapeno Ruben	a AT 88	(add.)	
Jiminy		(del.)	
Jumper		(del.)	
Kabuki	a NL 79	H (add.)	
Kadillak		(del.)	
Kelly		(del.)	

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Longer			f: 30.6.2019
Malambo			(del.)
Matrix			(del.)
Milica			(del.)
Mintos	b NL 79		H (mod.)
Morraine			(del.)
Narobi			(del.)
Nazar			(del.)
Neyzen			(del.)
Nundol			(del.)
Oberek			(del.)
Orias			f: 30.6.2018
Orlando			(del.)
Orquesta			(del.)
Pasodoble			(del.)
Scintilla			(del.)
Sherman	b NL 79		(add.)
SLN45	a EL 18		H (add.) <sup>(1)</sup>
Stamboli			(del.)
Striker			(del.)
Tiziano			(del.)
Toscana			(del.)
Trumpet			(del.)
Vancouver			(del.)
WA 2319			(del.)
WT8022			(del.)
WT8070			(del.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	<b><i>Cichorium endivia</i> L. - Curled-leaved endive</b>		
2	<b><i>Cichorium endivia</i> L. - Plain-leaved endive</b>		
Conjure			(del.)
Patini			(del.)

**14. *Cichorium intybus* L. - Chicory**

1	2	3	4
1	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory</b>		
2	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory</b>		
Palla rossa 4	b IT 1412	(mod.) Rossa di Chioggia 4 IT	
Rossa di Chioggia 4		= Palla rossa 4	
3	<b><i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory</b>		
Barite	a NL 241	H (add.)	
Fabulite		(del.)	
Notabene		(del.)	

**15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon**

1	2	3	4
Assiria		(del.)	
Babba		(del.)	
Blade		(del.)	
Constellation	b NL 79	H (mod.)	
Corinda		(del.)	
Crimpia		f: 30.6.2020	
Crimson Shelter		(del.)	
Crispy Red		(del.)	
Emperor		(del.)	
Gibson	b EL 21	H (add.)	
Giunone		(del.)	
Královka		f: 30.6.2020	
Lucky Sweet		(del.)	
Presto		(del.)	
Rossana		(del.)	
Virgo	a NL 105	H (add.)	

**15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Da mostarda a semi rossi	b IT 1569		(add.)
Early Moonbeam	b DE 9684		(add.)
Santa Vittoria	b IT 1569		(add.)

**16. Cucumis melo L. - Melon**

1	2	3	4
Ajax		(del.)	
Anish		(del.)	
Arenales	a NL 26	H (add.)	
Athena	b NL 79	H (mod.)	
Bluenight		(del.)	
Bolero		f: 30.6.2020	
Caribbean Dream		(del.)	
Caribbean Star		(del.)	
Cocorito		(del.)	
Collage		(del.)	
Daniel		(del.)	
Delsol		(del.)	
Devesa	a NL 26	H (add.)	
Eridano		(del.)	
Fidelio	b ES 10	H (mod.)	
Flesh		(del.)	
Gaio		(del.)	
Giusto		(del.)	
Golden Sunset		f: 30.6.2020	
Guadiana		(del.)	
Jaipur		(del.)	
Kaly	a NL 26	H (add.)	
Kenavo	a NL 26	H (add.)	
Koridor	a NL 26	H (add.)	
Luigi		(del.)	
Lunius	a NL 26	H (add.)	
Maulet		(del.)	
Melizar	a NL 60	H (add.)	
Mirado		(del.)	
Nacho		(del.)	
Nautilo	a NL 26	H (add.)	
Opositor	a NL 26	H (add.)	
Perseo	b NL 79	H (mod.)	
Portomira		(del.)	
Qasar		(del.)	
Salcedo		(del.)	
Sembol		(del.)	
Shir	b EL 61	H (add.)	

**16. Cucumis melo L. - Melon**

1	2	3	4
Stargate		(del.)	
Tiburzi		(del.)	
Tico		(del.)	
Toronto		(del.)	
Urbion	b ES 6313	H (add.)	
Veleta		(del.)	
Vermio		(del.)	
Welcome		(del.)	
Yukal	a NL 26	H (add.)	
Zepo	b ES 6313	H (add.)	

**16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Banana di Lentigione	b IT 1569		(add.)

**17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Cucumis sativus L. - Cucumber</b>		
Amaranta		(del.)	
Amphion	a NL 26	H (add.)	
Atyla		(del.)	
Avalon		(del.)	
Averan		(del.)	
Borhan		(del.)	
Cypria		(del.)	
Dee Zire	a NL 26	H (add.)	
Diobla	a NL 26	H (add.)	
Donovan		f: 30.6.2020	
Finca		(del.)	
Forest	b ES 10	H (add.)	
Hoki		(del.)	
Ilissos	a EL 18	H (add.)	
Kalyvia		(del.)	
Kyrva		(del.)	
Laheeb		(del.)	
Lucania	a NL 26	H (add.)	
Mendel		(del.)	

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Mirlo		(del.)	
Numea		(del.)	
Omalos		(del.)	
Pershing		(del.)	
Poniente	a NL 26	H (add.)	
Premium		(del.)	
Redox	b EL 58	H (add.)	
Rodano		(del.)	
Romilino		(del.)	
Sabrina		(del.)	
Sacratif	b ES 6313	H (add.)	
Sencere	a NL 60	H (add.)	
SV2528CP		(del.)	
Sydney		(del.)	
Teleos		(del.)	
Troika		(del.)	
Virginia		(del.)	
Zakros		(del.)	
<b>2</b>	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Gherkin</b>		
Agatha		(del.)	
Amarok	a NL 8	H (add.)	
Amber		(del.)	
Aristan	a NL 8	H (add.)	
Carine		(del.)	
Delpina		(del.)	
Nemo		(del.)	
Perillan		(del.)	
Pict		(del.)	
Saronni		(del.)	
SV3327CT		(del.)	

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Cucumis sativus</i> L. - Cucumber</b>		
Cleopha	b DE 4676	(add.)	
Soo Yoo Long	b DE 7480	(add.)	

17. *Cucumis sativus L.* - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
2	<b><i>Cucumis sativus L.</i> - Gherkin</b>		

18. *Cucurbita Maxima Duchesne* - Gourd

1	2	3	4

18. *Cucurbita Maxima Duchesne* - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Australian Butter	b DE 9684		(add.)
Cappello da prete reggiana	b IT 1569		(add.)
Lakota	b DE 9684		(add.)
White Heaven	b DE 9684		H (add.)

19. *Cucurbita pepo L.* - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Artelina	b HU 210687		H (add.)
Black Jack			(del.)
GL Inka	a AT 13		H (add.)
GL Sonne	a AT 13		H (add.)
GL Venus	a AT 13		H (add.)
Spirit			(del.)
SV9441YG			(del.)
Zubi			(del.)

19. *Cucurbita pepo L.* - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bush Delicata	b DE 9684		(add.)
Orange Hair	UK		(add.)

21. *Daucus carota L.* - Carrot

1	2	3	4
1	<b><i>Daucus carota L.</i> - Carrot</b>		
Akat	a CZ 1495		H (add.)
Caradec			(del.)
Cetan	a CZ 1275		H (add.)
Charly			(del.)

21. *Daucus carota L.* - Carrot

1	2	3	4
Corinna		(del.)	
Dordogne	b NL 79	H (mod.)	
Hipp Dulcis	a DE 9702	(add.)	
Imperator	a CZ 1187	(add.)	
Kiev		(del.)	
Kraków		(del.)	
Magno		(del.)	
Roxanne		(del.)	
Tastypeel		(del.)	
Zena		(del.)	
<b>2</b>	<b><i>Daucus carota L.</i> - Fodder carrot</b>		

21. *Daucus carota L.* - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Daucus carota L.</i> - Carrot</b>		
Oxheart	UK	(add.)	
<b>2</b>	<b><i>Daucus carota L.</i> - Fodder carrot</b>		

22. *Foeniculum vulgare Mill.* - Fennel

1	2	3	4
Tenace	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Aljeva		(del.)	
Astun	a NL 51	(mod.)	
Baglin	b NL 79	(mod.)	
Beckita	a NL 108	(add.)	
Beniel	a NL 108	(add.)	
Bente		(del.)	
Biathlon		(del.)	
Boavista		(del.)	
Burovia		(del.)	
Calandra		(del.)	

23. *Lactuca sativa L.* - Lettuce

1	2	3	4
Caption			(del.)
Carmella			(del.)
Casabella			(del.)
Centauro			(del.)
Chartwell			(del.)
Colossus			(del.)
Coronita	a NL 108		(add.)
Cosni			(del.)
Cumulus			(del.)
Diurnas	a NL 108		(add.)
Durham			(del.)
Eduardo	a NL 26		(add.)
Edurne	b NL 79		(mod.)
Elmundo	a NL 26		(add.)
Equinas			(del.)
Estac			(del.)
Eztela			(del.)
Eztoril			(del.)
Festalora	a NL 26		(add.)
Flight			(del.)
Floreal	a FR 8332		(mod.)
Frisco			(del.)
Funsong	a FR 12567		(mod.)
Funtime	b NL 79		(mod.)
Globist			(del.)
Hardy			(del.)
Hofnar			(del.)
Julius			(del.)
Karrera			(del.)
Kazova			(del.)
Lancelot			(del.)
Larand			(del.)
Lerinas			(del.)
Letsgo			(del.)
Lianabel	a NL 8		(add.)
Madrigon			(del.)
Maré			(del.)
Masaida	b NL 79		(mod.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Moratina			(del.)
Myrtel	a NL 8		(add.)
Olgada	a NL 60		(add.)
Orly			(del.)
Orsay			(del.)
Parreta	b NL 51		(mod.)
Pilava			(del.)
Piman			(del.)
Plenty	a CZ 320		(mod.)
Pollux	a ES 98		(add.)
Pristalion			(del.)
Pyramid			(del.)
Raptor			(del.)
Red Sparkle			(del.)
RS 06460500			(del.)
Rubellite	a UK 6364		(add.)
Rubinette	a DE 4676		(add.)
Salmon			(del.)
Sangio			(del.)
Savanna	a ES 98		(add.)
Seminole			(del.)
Severo	a NL 26		(add.)
Shangore	b NL 79		(mod.)
Solos	a NL 8		(add.)
Sophist			(del.)
Subyana			(del.)
SV1055LK			(del.)
SV1648LK			(del.)
SV2538LA			(del.)
SV5319LA			(del.)
SV7212LG			(del.)
Tizian	b NL 79		(mod.)
Tuccadona	a NL 108		(add.)
Valeska			(del.)
Xavier			(del.)

**23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Chatsworth	UK		(add.)

**24. Solanum lycopersicum L. - Tomato**

1	2	3	4
Adoration			(del.)
Agapi	b EL 59		H (add.)
Allissia			(del.)
ALN46	a EL 18		H (add.) <sup>(1)</sup>
Anatolia			(del.)
Angelino			(del.)
Antillas			(del.)
Armonia			(del.)
Avengance			(del.)
Bartolome			(del.)
Beatrice			(del.)
Belize			(del.)
Belriccio			(del.)
Bersola			(del.)
Biliardo			(del.)
Bizarr			(del.)
Brilliant			(del.)
Brodena			(del.)
Bysonte	a NL 101		H (add.)
Caleido			(del.)
Calvano			(del.)
Cameron			(del.)
Celine			(del.)
Chelino	a NL 26		H (add.)
Chibli	b NL 79		H (mod.)
Cigaline			(del.)
Classy			(del.)
Clermon			(del.)
Clio			(del.)
Codino	b NL 26		H (add.)
Concilius			(del.)
Cotabel			(del.)
Daytona			f: 30.6.2020
Derby			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Design		(del.)	
Didima		(del.)	
Dividend		(del.)	
Doyum	b NL 26	H (add.)	
DR9050TH		(del.)	
DRK 2197		(del.)	
DRW 7513		(del.)	
DRW 7576		(del.)	
DRW 7680		(del.)	
Dubino	a NL 79	H (add.)	
Dundee		(del.)	
Dyvine		(del.)	
Eggy		(del.)	
Elegy		(del.)	
Elenita		(del.)	
Erophily		(del.)	
Eugenia		(del.)	
Ferrarino		(del.)	
Foxy		(del.)	
Frigio		(del.)	
Ganges	a NL 79	H (add.)	
Glamour		(del.)	
Goccia		(del.)	
Gorby		(del.)	
Gordes		(del.)	
Growdena	b NL 79	H (mod.)	
Herald		(del.)	
Hildares	a DE 2549	(mod.)	
Idoia		(del.)	
Ignazia		(del.)	
Ikramito		(del.)	
Iliaxtida	a EL 67	H (add.)	
Ilida		(del.)	
Iluska		(del.)	
Iriace		(del.)	
Iskra		(del.)	
Izmir	b NL 79	H (mod.)	
Jordan		(del.)	

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Joy		(del.)	
Kadima		(del.)	
Kerala		(del.)	
KM1203		(del.)	
KM7411		(del.)	
KM8034		(del.)	
Lady Rosa		(del.)	
Lety		(del.)	
Licobello		(del.)	
Licorossa		(del.)	
Limyra		(del.)	
Linus		(del.)	
Lippu	a NL 79	H (add.)	
Livorno		(del.)	
Manthos		(del.)	
Maria Vittoria		(del.)	
Marnax	a NL 123	H (add.)	
Matina	a DE 2549	(mod.)	
Maxeza	a NL 26	H (mod.)	
Modykano	a NL 79	H (add.)	
Mogano		(del.)	
Monika		(del.)	
Monogramma		(del.)	
Montemayor		(del.)	
Monterojo		(del.)	
Pantos		(del.)	
Pascal		(del.)	
Pernod		(del.)	
Persephone		(del.)	
Petrarca		(del.)	
Piccota		(del.)	
Polaris		(del.)	
Preciosa		(del.)	
Profy		(del.)	
Prolyco 2		(del.)	
Raggio		(del.)	
Ramagran		(del.)	
Redons	b NL 26	H (add.)	

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Revilla	a AT 88		(add.)
Riglio			(del.)
Rocky			(del.)
Rojito			(del.)
Roon			(del.)
Rubens			(del.)
Rum			(del.)
Rupert			(del.)
Saladar			(del.)
Santalina			(del.)
Sciumi			(del.)
Shakira			(del.)
Shelby			(del.)
Silverio			(del.)
Sjaleza	b NL 26		H (add.)
Smagly			(del.)
Snack			(del.)
Soliance			(del.)
Soupless			(del.)
Stenza	b NL 26		H (add.)
Taray			(del.)
Theorema			(del.)
Tiguan			(del.)
Tirsa			(del.)
Tresco			(del.)
Trilogy			(del.)
Trofeo			(del.)
Tybet			(del.)
Tycamone			(del.)
Upper	a NL 79		H (add.)
Vermoni	b NL 26		H (add.)
Versalles	a NL 79		H (add.)
Viali			(del.)
Vitaliana			(del.)
Zezarr			(del.)

**25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley**

1	2	3	4
Mersil			(del.)

**25. *Petroselinum crispum* (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Curlina	UK		(add.)

**26. *Phaseolus coccineus* L. - Runner bean**

1	2	3	4
Hammond's Dwarf Scarlet	b UK 192		(mod.)
Wey			(del.)

**27. *Phaseolus vulgaris* L. - French bean**

1	2	3	4
<b>1</b>	<b><i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Dwarf French bean</b>		
Angela			(del.)
Antea	b ES 6341		(mod.)
Bethune			(del.)
Bogota			(del.)
Bousca			(del.)
Brigit	a DE 4676		(add.)
Jamaica			(del.)
Marion			(del.)
Mayenne			(del.)
Paridor			(del.)
Rivergaro			(del.)
Saone			(del.)
Sparkle			(del.)
Teroma			(del.)
Vienne			(del.)
<b>2</b>	<b><i>Phaseolus vulgaris</i> L. - Climbing French bean</b>		
Almudena			(del.)
Alquife			(del.)
Lydia			f: 30.6.2020

**27. *Phaseolus vulgaris L.* - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
1	<b><i>Phaseolus vulgaris L.</i> - Dwarf French bean</b>		
2 Langenauer	<b><i>Phaseolus vulgaris L.</i> - Climbing French bean</b> b DE 9996		(add.)

**28. *Pisum sativum L. (partim)* - Pea**

1	2	3	4
1	<b><i>Pisum sativum L. (partim)</i> - Wrinkled pea</b>		
Belvedere	a DE 232		(add.)
Bonfire	a DE 232		(add.)
Dancer	a DE 232		(add.)
Deltafon			(del.)
Jof	a NL 79		(mod.)
Kestrel			(del.)
LG Galileo	a UK 224		(add.)
LG Midnight	a UK 224		(add.)
LG Valiant	a UK 224		(add.)
Linnet			(del.)
Lochsa	a DE 9004		(add.)
Lyric	a DE 232		(add.)
Marimba	a DE 232		(add.)
Masterfon			(del.)
Maxifit	a DE 9216		(add.)
Maximus			f: 30.6.2020
Nelson			(del.)
Plaza	a DE 232		(add.)
Prelado	b NL 79		(mod.)
Regina	a DE 9928		(add.)
Querida	a DE 232		(add.)
Skinado	a NL 79		(mod.)
Somerwood	b NL 79		(mod.)
SV6064QC	a NL 78a		(add.) <sup>(1)</sup>
Valerie			(del.)
Valverde	b NL 79		(mod.)
2	<b><i>Pisum sativum L. (partim)</i> - Round pea</b>		

28. *Pisum sativum L. (partim) - Pea*

1	2	3	4
3	<b><i>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</i></b>		

28. *Pisum sativum L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions*

1	2	3	4
1 Champion of England	<b><i>Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea</i></b> UK		(add.)
2	<b><i>Pisum sativum L. (partim) - Round pea</i></b>		
3	<b><i>Pisum sativum L. (partim) - Sugar pea</i></b>		

29. *Raphanus sativus L. -*

1	2	3	4
1 Altox	<b><i>Raphanus sativus L. - Radish</i></b>		(mod.)
Babtų žara	a CZ 1187, a LT 11		(mod.)
Calimero			(del.)
Helox			(del.)
Joyella			(del.)
Krakowianka	a CZ 1187, a PL 67		(mod.)
Lindo			(del.)
Neckarperle			(del.)
Printo			(del.)
Ricardo			(del.)
Rondar	b NL 79		H (mod.)
Rossella			(del.)
2 Early 40 Days	<b><i>Raphanus sativus L. - Black radish</i></b>		(del.)
Neckarruhm weiss			f: 30.6.2020

31. *Scorzonera hispanica L. - Scorzonera / Black salsify*

1	2	3	4
Antonia			(del.)

**32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant**

1	2	3	4
Araceli	a NL 108		H (add.)
Cava			(del.)
Clorinda			(del.)
Ecavi			(del.)
Greta	a NL 108		H (add.)
Nicky	a NL 108		H (add.)
Orion			(del.)
Pamela	a NL 26		H (mod.)
Pluto			(del.)
Renoir			(del.)
SV1574EV	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV2162EV	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV7548EV	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
Yolanda	a NL 108		H (add.)

**33. Spinacia oleracea L. - Spinach**

1	2	3	4
Amador	a NL 95a		H (add.)
Apache	a NL 95a		H (add.)
Azores			(del.)
Bahamas			(del.)
Bandolero			(del.)
Bikini			(del.)
Flamenco			(del.)
Gammason	a DE 4676		(add.)
Gator			(del.)
Grizzly			(del.)
Island			(del.)
Plover			(del.)
Polarbear			(del.)
Rhythm			(del.)
Sardinia			(del.)
SV1371VC	a NL 78a		H (add.) <sup>(1)</sup>
SV4333VC			(del.)
Tonga			(del.)
Walibi			(del.)
Wallis			(del.)

**33. Spinacia oleracea L. - Spinach - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
Pfarrgarten	b AT 148		(add.)

**34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce**

1	2	3	4
Attraction			(del.)
Envaly	a NL 26		(add.)
Rodion			(del.)

**35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean**

1	2	3	4
Finale			(del.)
Greeny			(del.)
Sofia	b ES 10		H (add.)

**35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean - Conservation varieties**

1	2	3	4
Helbi	b EE 108		(add.) Region of origin:Estonia
Mallorquina	a ES 342		(add.) Region of origin:Islas Baleares

**36. Zea mays L. (partim) -**

1	2	3	4
1 3080MR 7650R ACX SS1508DY Bico Sweet Elite	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>  b HU 107671, b NL 79		(del.) (del.) (del.) (del.) H (mod.)
2	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>		

**36. Zea mays L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions**

1	2	3	4
1	<b>Zea mays L. - Sweet corn</b>		
2 Negro Cine	<b>Zea mays L. - Popcorn</b>  b DE 8847		(add.)

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	<b>Cucurbita ficifolia</b> Bouché -		
2	<b>Cucurbita maxima</b> Duch. x <b>C. moschata</b> Duch. -		
3 Argentario	<b>Lagenaria siceraria</b> (Mol.) Standl. - b NL 79	H (mod.)	
4 Radar RS01658654	<b>Solanum lycopersicum</b> L. x <b>S. habrochaites</b> - a NL 134a	H (add.) (del.)	
5	<b>Solanum lycopersicum</b> L. x <b>S. pimpinellifolium</b> -		
6	<b>Sicyos angulatus</b> -		
7	<b>Cucurbita moschata</b> -		
8	<b>Solanum torvum</b> Sw. -		
9 Anafor	<b>Solanum melongena</b> x <b>Solanum torvum</b> - a NL 26	H (add.)	
10	<b>Solanum lycopersicum</b> L. x <b>S. peruvianum</b> -		
11	<b>Solanum lycopersicum</b> L. -		
12	<b>Solanum aethiopicum</b> -		
13	<b>Capsicum annuum</b> -		
14	<b>Citrullus lanatus</b> -		
15	<b>Cucumis melo flexuosus</b> x <b>Cucumis melo melo</b> -		

## 37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
16	<b>Solanum melongena x Solanum aethiopicum -</b>		