

II

(Comunicaciones)

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

COMISIÓN EUROPEA

CATÁLOGO COMÚN DE VARIEDADES DE ESPECIES DE PLANTAS HORTÍCOLAS

Segundo suplemento a la trigésima sexta edición integral

(2018/C 074/01)

Sumario

	Página
Notas explicativas	4
Lista de especies de plantas hortícolas	5
1. <i>Allium cepa</i> L.	5
1.1 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Aggregatum</i> - Chalota	5
1.2 <i>Allium cepa</i> L. Var. <i>Cepa</i> - Cebolla	5
2. <i>Allium fistulosum</i> L. Cebolleta	6
3. <i>Allium porrum</i> L. Puerro	6
5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. Cebollino	6
7. <i>Apium graveolens</i> L. Apio	6
7.1 <i>Apium graveolens</i> L. Apio de cortar	6
7.2 <i>Apium graveolens</i> L. Apionabo	7
8. <i>Asparagus officinalis</i> L. Espárrago	7
9. <i>Beta vulgaris</i> L.	7
9.1 <i>Beta vulgaris</i> L. Remolacha de mesa	7
9.2 <i>Beta vulgaris</i> L. Acelga	7
10. <i>Brassica oleracea</i> L.	7
10.1 <i>Brassica oleracea</i> L. Col forrajera o berza	7
10.2 <i>Brassica oleracea</i> L. Coliflor	8
10.3 <i>Brassica oleracea</i> L. Bróculi	8
10.4 <i>Brassica oleracea</i> L. Col de Bruselas	8
10.5 <i>Brassica oleracea</i> L. Col de Milán	9

	Página
10.6 <i>Brassica oleracea</i> L. Repollo	9
10.7 <i>Brassica oleracea</i> L. Lombarda	10
10.8 <i>Brassica oleracea</i> L. Colinabo	10
11. <i>Brassica rapa</i> L.	11
11.1 <i>Brassica rapa</i> L. Col de China	11
11.2 <i>Brassica rapa</i> L. Nabo	11
12. <i>Capsicum annuum</i> L. Pimiento	11
13. <i>Cichorium endivia</i> L. Escarola	12
13.1 <i>Cichorium endivia</i> L. De hoja rizada	12
13.2 <i>Cichorium endivia</i> L. De hoja lisa	12
14. <i>Cichorium intybus</i> L. Endivia	13
14.1 <i>Cichorium intybus</i> L. Endivia	13
14.2 <i>Cichorium intybus</i> L. Achicoria silvestre	13
14.3 <i>Cichorium intybus</i> L. Achicoria industrial	13
15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai Sandía	13
16. <i>Cucumis melo</i> L. Melón	14
17. <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino	15
17.1 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepino	15
17.2 <i>Cucumis sativus</i> L. Pepinillo	16
18. <i>Cucurbita Maxima</i> Duchesne Calabaza	17
19. <i>Cucurbita pepo</i> L. Calabacín	17
21. <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria	17
21.1 <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria comestible	17
21.2 <i>Daucus carota</i> L. Zanahoria forrajera	18
22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. Hinojo	18
23. <i>Lactuca sativa</i> L. Lechuga	18
24. <i>Solanum lycopersicum</i> L. Tomate	21
25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A. W. Hill Perejil	25
26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. Judía escaflata	25
27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía	25
27.1 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía de mata baja	25
27.2 <i>Phaseolus vulgaris</i> L. Judía de enrame	25
28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Guisante	26
28.1 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) De grano rugoso	26
28.2 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) De grano liso redondo	26
28.3 <i>Pisum sativum</i> L. (partim) Cometodo	27
29. <i>Raphanus sativus</i> L.	27
29.1 <i>Raphanus sativus</i> L. Rabanito	27
29.2 <i>Raphanus sativus</i> L. Rábano	27

	Página
31. <i>Scorzonera hispanica</i> L. Salsifí negro / Escorzonera	27
32. <i>Solanum melongena</i> L. Berenjena	28
33. <i>Spinacia oleracea</i> L. Espinaca	28
34. <i>Valerianella locusta</i> (L.) Laterr. Hierba de los canónigos	29
35. <i>Vicia faba</i> L. (partim) Haba	29
36. <i>Zea mays</i> L. (partim)	29
36.1 <i>Zea mays</i> L. Maíz dulce	29
36.2 <i>Zea mays</i> L. Maíz para palomitas	29
37. Especies y cruces interespecíficos destinados a ser utilizados como portainjertos	30
37.1 <i>Cucurbita ficifolia</i> Bouché	30
37.2 <i>Cucurbita maxima</i> Duch. x <i>C. moschata</i> Duch.	30
37.3 <i>Lagenaria siceraria</i> (Mol.) Standl.	30
37.4 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. habrochaites</i>	30
37.5 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. pimpinellifolium</i>	30
37.6 <i>Sicyos angulatus</i>	30
37.7 <i>Cucurbita moschata</i>	30
37.8 <i>Solanum torvum</i> Sw.	30
37.9 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum torvum</i>	30
37.10 <i>Solanum lycopersicum</i> L. x <i>S. peruvianum</i>	30
37.11 <i>Solanum lycopersicum</i> L.	30
37.12 <i>Solanum aethiopicum</i>	30
37.13 <i>Capsicum annuum</i>	30
37.14 <i>Citrullus lanatus</i>	30
37.15 <i>Cucumis melo flexuosus</i> x <i>Cucumis melo melo</i>	30
37.16 <i>Solanum melongena</i> x <i>Solanum aethiopicum</i>	31

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Este segundo suplemento a la trigésima sexta edición integral del Catálogo común de variedades de especies de plantas hortícolas ⁽¹⁾ contiene las modificaciones que ha sido necesario realizar para tener en cuenta la información que la Comisión ha recibido de los Estados miembros.
2. El presente suplemento mantiene la subdivisión adoptada en la trigésima sexta edición integral. Podrá hacerse referencia a la leyenda de esta edición.
3. El presente suplemento abarca el período hasta el 31 de diciembre de 2017.
4. Las modificaciones introducidas en la trigésima sexta edición integral se indican en la columna 4 del modo siguiente:
 - (add.): indica una nueva posición introducida en el Catálogo común;
 - (mod.): indica que se ha modificado una posición existente; las indicaciones relativas a dicha posición en el presente suplemento sustituyen a las que figuraban en la trigésima sexta edición integral;
 - (del.): indica que se suprimen del catálogo común la posición y todas las indicaciones relativas a la misma.
5. El presente suplemento afecta a las variedades notificadas a las que se aplican las disposiciones que establece el artículo 16, apartado 1, de la Directiva 2002/55/CE del Consejo ⁽²⁾.
6. Si el código del encargado del mantenimiento no aparece en la trigésima sexta edición integral, su nombre y dirección pueden obtenerse de la autoridad indicada en la lista para el Estado miembro o país de la AELC en cuestión.

⁽¹⁾ DO C 414 de 5.12.2017, p. 1.
⁽²⁾ DO L 193 de 20.7.2002, p. 33.

1. *Allium cepa* L. -

1	2	3	4
1	<i>Allium cepa</i> L. - <i>Aggregatum</i> group - Shallot		
2	<i>Allium cepa</i> L. - <i>Cepa</i> group - Onion, Echalion		
Abelia			(del.)
Adriano			(del.)
Antelope			(del.)
Arealonga	a ES x		H (add.)
Bachta	b ES 6313		H (add.)
Blancato			(del.)
Bosko	b NL 79		H (mod.)
Bratko	b NL 79		H (mod.)
Brigantium	a ES x		H (add.)
Bugatti			(del.)
Buzios	a NL 30a		H (mod.)
Divinastar	b HU 171328		H (add.)
Egoba	a ES x		H (add.)
Exacta			(del.)
Franklin			(del.)
Hayata			(del.)
Hector			(del.)
Hiball			(del.)
Imai Early Yellow	b UK 71		(mod.)
Kayrlos	b ES 382		H (add.)
Macho			(del.)
Macon	a NL 30a		H (mod.)
Omega			(del.)
Orbito			(del.)
Pinta	a NL 30a		H (mod.)
Plano	a NL 30a		H (mod.)
Proteus			(del.)
Quattro			(del.)
Robeko			(del.)
Silverado			(del.)
Tasco			(del.)
Torero	a NL 30a		H (mod.)
Tormes			(del.)
Voltaire			(del.)

1. Allium cepa L. - - Conservation varieties

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2 Lebaniega de Bedoya	Allium cepa L. - Ceba group - Onion, Echalion a ES x		(add.) Region of origin:Cantabria

1. Allium cepa L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Allium cepa L. - Aggregatum group - Shallot		
2 Stuttgarter Riesenfreude	Allium cepa L. - Ceba group - Onion, Echalion b DE 7480		(add.)

2. Allium fistulosum L. - Japanese bunching onion / Welsh onion

1	2	3	4
Gallop			(del.)
White Tower			(del.)

3. Allium porrum L. - Leek

1	2	3	4
Cambridge			(del.)
Conway			(del.)
Easton			(del.)
Hawking			(del.)
Rubens			(del.)
Sprintan			(del.)

5. Allium schoenoprasum L. - Chives

1	2	3	4
Miro			(del.)
Polyfresh			(del.)

7. Apium graveolens L. - Celery

1	2	3	4
1 Augustus	Apium graveolens L. - Celery a UK 189		(add.)

7. *Apium graveolens* L. - Celery

1	2	3	4
2	Apium graveolens L. - Celeriac		
Celbunch			(del.)
Kojak			(del.)

8. *Asparagus officinalis* L. - Asparagus

1	2	3	4
Aspalim	a NL 68		H (add.)
Canticus	a NL 8		H (add.)
Erasmus	a NL 8		H (add.)
Finalus	a NL 8		H (add.)
Horlim			(del.)
Maxlim	a NL 68		H (add.)
Verdus	a NL 8		H (add.)

9. *Beta vulgaris* L. -

1	2	3	4
1	Beta vulgaris L. - Beetroot, including Cheltenham beet		
2	Beta vulgaris L. - Spinach beet or Chard		
Amarilla de Lyon 2			= Blonde à carde blanche 2
Bionda a costa argentata 2			= Blonde à carde blanche 2
Bionda di Lione 2			= Blonde à carde blanche 2
Blonde à carde blanche 2	b FR x		(mod.) Bionda a costa argentata 2 IT
- Amarilla de Lyon 2	b ES 2103		
- Bionda di Lione 2	b IT 1412		
Fire Fresh	a NL 498		H (add.)
Five Colours Orange	a AT 88		(add.)
Five Colours Red	a AT 88		(add.)
Five Colours White	a AT 88		(add.)
Popeye			(del.)
Vulkan			(del.)

10. *Brassica oleracea* L. -

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
Adamello			(del.)
Bruce	b NL 79		H (mod.)
Calvo			(del.)
Cornell			(del.)
Fremont			(del.)
Gregor			(del.)
Guideline	a NL 79		H (mod.)
Helsinki			(del.)
Kerdous			(del.)
Kimball			(del.)
Kintore			(del.)
Lundy			(del.)
Malaga			(del.)
Orello			(del.)
Sirente			(del.)
Solistar	a NL 79		H (mod.)
Spacestar	b NL 79		H (mod.)
Temple			(del.)
Triginta			(del.)
Valtos			(del.)
Vinson			(del.)
Walker			(del.)
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
Besty	b NL 79		H (add.)
Furia	a ES 84		H (mod.)
Herta			(del.)
Medway			(del.)
Milady			(del.)
Monaco	b NL 79		H (mod.)
Monopoly	b NL 79		H (mod.)
Packman			(del.)
SV0099BL			(del.)
Thunder Dome	b NL 134a		H (add.)
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Bronte			(del.)
Maximus	b NL 79		H (mod.)
Thamus	b NL 79		H (add.)
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
Cornalyn			(del.)
Miletta	b NL 79		H (mod.)
Premius	b NL 79		H (mod.)
Primavoy			(del.)
Samantha			(del.)
Savoy Serve			(del.)
Siberia	b NL 79		H (mod.)
Temprosa			(del.)
6	Brassica oleracea L. - White cabbage		
Agressor	b NL 79		H (mod.)
Arenski			(del.)
Beltis			(del.)
Berns	a DE 4676		(add.)
Campra			(del.)
Copenhagen Market 2	b UK 1		(mod.)
- Kodaňské tržní rané	a SK 169		
- Mercado de Copenhagen 2	b ES 5073		
Delus			(del.)
Demico			(del.)
Dora			(del.)
Globe Master			(del.)
Gregorian	b NL 79		H (mod.)
Head Start hybrid			(del.)
Kevin	b NL 79		H (mod.)
Kodaňské tržní rané			= Copenhagen Market 2
Mercado de Copenhagen 2			= Copenhagen Market 2
Monserrate	b NL 134a		H (add.)
Otorino			(del.)
Reactor	b NL 79		H (mod.)
RI Cross			(del.)
Robustor	b NL 79		H (mod.)
Russo			(del.)
Severina			(del.)

10. Brassica oleracea L. -

1	2	3	4
Szentesi lapos Tolsma	b HU 150480		H (mod.) (del.)
7 Anoxa Langedijker Allervroegste Nurima	Brassica oleracea L. - Red cabbage		(del.) (del.) (del.)
Reball	b NL 79		H (mod.)
Rebecca	b NL 79		H (mod.)
Roderick Rodney			(del.) (del.)
8 Aventino White Baller	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		(del.) f: 30.6.2020

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Brassica oleracea L. - Curly kale		
2	Brassica oleracea L. - Cauliflower		
3	Brassica oleracea L. - Sprouting broccoli / Calabrese		
4	Brassica oleracea L. - Brussels sprouts		
5	Brassica oleracea L. - Savoy cabbage		
6 Teddie	Brassica oleracea L. - White cabbage UK		(add.)
7	Brassica oleracea L. - Red cabbage		
8	Brassica oleracea L. - Kohlrabi		

10. Brassica oleracea L. - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4

11. Brassica rapa L. -

1	2	3	4
1	Brassica rapa L. - Chinese cabbage		
Autumn Fun			(del.)
Mi Ling			(del.)
Spectrum	b ES 3051		H (mod.)
Storkin			(del.)
Treasure Island			(del.)
2	Brassica rapa L. - Turnip		
Grand Prix	a UK 1933		(add.)

12. Capsicum annuum L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Akraï			(del.)
Avenger			(del.)
Barbie	b NL 79		H (mod.)
Bergantin			(del.)
Blondy	b NL 79		H (mod.)
Brendon			(del.)
BS 02838939			(del.)
Budapest			(del.)
Capital			(del.)
Celica			(del.)
Daisy			(del.)
Dedalo			(del.)
Enrique			(del.)
Fighter	b HU 150952		H (mod.) ⁽⁴⁾
Gilmour			(del.)
Giulio			(del.)
Goldflame			(del.)
Gramos	a EL 18		H (add.)
Green Homer			f. 30.6.2019
Idil	b NL 79		H (mod.)
Jalapeno Ruben	a AT 88		(add.)
Jiminy			(del.)
Jumper			(del.)
Kabuki	a NL 79		H (add.)
Kadillak			(del.)
Kelly			(del.)

12. *Capsicum annuum* L. - Chili, Pepper

1	2	3	4
Longer			f: 30.6.2019
Malambo			(del.)
Matrix			(del.)
Milica			(del.)
Mintos	b NL 79		H (mod.)
Morraine			(del.)
Narobi			(del.)
Nazar			(del.)
Neyzen			(del.)
Nundol			(del.)
Oberek			(del.)
Orias			f: 30.6.2018
Orlando			(del.)
Orquesta			(del.)
Pasodoble			(del.)
Scintilla			(del.)
Sherman	b NL 79		(add.)
SLN45	a EL 18		H (add.) ⁽¹⁾
Stamboli			(del.)
Striker			(del.)
Tiziano			(del.)
Toscana			(del.)
Trumpet			(del.)
Vancouver			(del.)
WA 2319			(del.)
WT8022			(del.)
WT8070			(del.)

13. *Cichorium endivia* L. - Endive

1	2	3	4
1	Cichorium endivia L. - Curled-leaved endive		
2	Cichorium endivia L. - Plain-leaved endive		
Conjure			(del.)
Patini			(del.)

14. *Cichorium intybus* L. - Chicory

1	2	3	4
1	<i>Cichorium intybus</i> L. - Witloof chicory		
2	<i>Cichorium intybus</i> L. - Large-leaved chicory / Italian chicory		
Palla rossa 4 Rossa di Chioggia 4	b IT 1412		(mod.) Rossa di Chioggia 4 IT = Palla rossa 4
3	<i>Cichorium intybus</i> L. - Industrial chicory		
Barite Fabulite Notabene	a NL 241		H (add.) (del.) (del.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon

1	2	3	4
Assiria			(del.)
Babba			(del.)
Blade			(del.)
Constellation	b NL 79		H (mod.)
Corinda			(del.)
Crimpia			f: 30.6.2020
Crimson Shelter			(del.)
Crispy Red			(del.)
Emperor			(del.)
Gibson	b EL 21		H (add.)
Giunone			(del.)
Kráľovka			f: 30.6.2020
Lucky Sweet			(del.)
Presto			(del.)
Rossana			(del.)
Virgo	a NL 105		H (add.)

15. *Citrullus lanatus* (Thunb.) Matsum. et Nakai - Watermelon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Da mostarda a semi rossi	b IT 1569		(add.)
Early Moonbeam	b DE 9684		(add.)
Santa Vittoria	b IT 1569		(add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Ajax			(del.)
Anish			(del.)
Arenales	a NL 26		H (add.)
Athena	b NL 79		H (mod.)
Bluenight			(del.)
Bolero			f: 30.6.2020
Caribbean Dream			(del.)
Caribbean Star			(del.)
Cocorito			(del.)
Collage			(del.)
Daniel			(del.)
Delsol			(del.)
Devesa	a NL 26		H (add.)
Eridano			(del.)
Fidelio	b ES 10		H (mod.)
Flesh			(del.)
Gaio			(del.)
Giusto			(del.)
Golden Sunset			f: 30.6.2020
Guadiana			(del.)
Jaipur			(del.)
Kaly	a NL 26		H (add.)
Kenavo	a NL 26		H (add.)
Koridor	a NL 26		H (add.)
Luigi			(del.)
Lunius	a NL 26		H (add.)
Maulet			(del.)
Melizar	a NL 60		H (add.)
Mirado			(del.)
Nacho			(del.)
Nautilo	a NL 26		H (add.)
Opositor	a NL 26		H (add.)
Perseo	b NL 79		H (mod.)
Portomira			(del.)
Qasar			(del.)
Salcedo			(del.)
Sembol			(del.)
Shir	b EL 61		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon

1	2	3	4
Stargate			(del.)
Tiburzi			(del.)
Tico			(del.)
Toronto			(del.)
Urbion	b ES 6313		H (add.)
Veleta			(del.)
Vermio			(del.)
Welcome			(del.)
Yukal	a NL 26		H (add.)
Zepo	b ES 6313		H (add.)

16. Cucumis melo L. - Melon - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Banana di Lentigione	b IT 1569		(add.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Amaranta			(del.)
Amphion	a NL 26		H (add.)
Atyla			(del.)
Avalon			(del.)
Averan			(del.)
Borhan			(del.)
Cypria			(del.)
Dee Zire	a NL 26		H (add.)
Diobla	a NL 26		H (add.)
Donovan			f: 30.6.2020
Finca			(del.)
Forest	b ES 10		H (add.)
Hoki			(del.)
Ilissos	a EL 18		H (add.)
Kalyvia			(del.)
Kyrva			(del.)
Laheeb			(del.)
Lucania	a NL 26		H (add.)
Mendel			(del.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin

1	2	3	4
Mirlo			(del.)
Numea			(del.)
Omalos			(del.)
Pershing			(del.)
Poniente	a NL 26		H (add.)
Premium			(del.)
Redox	b EL 58		H (add.)
Rodano			(del.)
Romilino			(del.)
Sabrina			(del.)
Sacratif	b ES 6313		H (add.)
Sencere	a NL 60		H (add.)
SV2528CP			(del.)
Sydney			(del.)
Teleos			(del.)
Troika			(del.)
Virginia			(del.)
Zakros			(del.)
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		
Agatha			(del.)
Amarok	a NL 8		H (add.)
Amber			(del.)
Aristan	a NL 8		H (add.)
Carine			(del.)
Delpina			(del.)
Nemo			(del.)
Perillan			(del.)
Pict			(del.)
Saronni			(del.)
SV3327CT			(del.)

17. Cucumis sativus L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Cucumis sativus L. - Cucumber		
Cleopha	b DE 4676		(add.)
Soo Yoo Long	b DE 7480		(add.)

17. *Cucumis sativus* L. - Cucumber/Gherkin - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
2	Cucumis sativus L. - Gherkin		

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd

1	2	3	4

18. *Cucurbita Maxima* Duchesne - Gourd - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Australian Butter	b DE 9684		(add.)
Cappello da prete reggiana	b IT 1569		(add.)
Lakota	b DE 9684		(add.)
White Heaven	b DE 9684		H (add.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette

1	2	3	4
Artelina	b HU 210687		H (add.)
Black Jack			(del.)
GL Inka	a AT 13		H (add.)
GL Sonne	a AT 13		H (add.)
GL Venus	a AT 13		H (add.)
Spirit			(del.)
SV9441YG			(del.)
Zubi			(del.)

19. *Cucurbita pepo* L. - Marrow or Courgette - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Bush Delicata	b DE 9684		(add.)
Orange Hair	UK		(add.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Akat	a CZ 1495		H (add.)
Caradec			(del.)
Cetan	a CZ 1275		H (add.)
Charly			(del.)

21. *Daucus carota* L. - Carrot

1	2	3	4
Corinna			(del.)
Dordogne	b NL 79		H (mod.)
Hipp Dulcis	a DE 9702		(add.)
Imperator	a CZ 1187		(add.)
Kiev			(del.)
Kraków			(del.)
Magno			(del.)
Roxanne			(del.)
Tastypeel			(del.)
Zena			(del.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

21. *Daucus carota* L. - Carrot - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Daucus carota L. - Carrot		
Oxheart	UK		(add.)
2	Daucus carota L. - Fodder carrot		

22. *Foeniculum vulgare* Mill. - Fennel

1	2	3	4
Tenace	a NL 26		(add.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Aljeva			(del.)
Astun	a NL 51		(mod.)
Baglin	b NL 79		(mod.)
Beckita	a NL 108		(add.)
Beniel	a NL 108		(add.)
Bente			(del.)
Biathlon			(del.)
Boavista			(del.)
Burovia			(del.)
Calandra			(del.)

23. *Lactuca sativa* L. - Lettuce

1	2	3	4
Caption			(del.)
Carmella			(del.)
Casabella			(del.)
Centauro			(del.)
Chartwell			(del.)
Colossus			(del.)
Coronita	a NL 108		(add.)
Cosni			(del.)
Cumulus			(del.)
Diurnas	a NL 108		(add.)
Durham			(del.)
Eduardo	a NL 26		(add.)
Edurne	b NL 79		(mod.)
Elmundo	a NL 26		(add.)
Equinas			(del.)
Estac			(del.)
Eztela			(del.)
Eztoril			(del.)
Festalora	a NL 26		(add.)
Flight			(del.)
Floreal	a FR 8332		(mod.)
Frisco			(del.)
Funsong	a FR 12567		(mod.)
Funtime	b NL 79		(mod.)
Globist			(del.)
Hardy			(del.)
Hofnar			(del.)
Julius			(del.)
Karrera			(del.)
Kazova			(del.)
Lancelot			(del.)
Larand			(del.)
Lerinas			(del.)
Letsgo			(del.)
Lianabel	a NL 8		(add.)
Madrigon			(del.)
Maré			(del.)
Masaida	b NL 79		(mod.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce

1	2	3	4
Moratina			(del.)
Myrtel	a NL 8		(add.)
Olgada	a NL 60		(add.)
Orly			(del.)
Orsay			(del.)
Parreta	b NL 51		(mod.)
Pilava			(del.)
Piman			(del.)
Plenty	a CZ 320		(mod.)
Pollux	a ES 98		(add.)
Pristalion			(del.)
Pyramid			(del.)
Raptor			(del.)
Red Sparkle			(del.)
RS 06460500			(del.)
Rubellite	a UK 6364		(add.)
RubINETTE	a DE 4676		(add.)
Salmon			(del.)
Sangio			(del.)
Savanna	a ES 98		(add.)
Seminole			(del.)
Severo	a NL 26		(add.)
Shangore	b NL 79		(mod.)
Solos	a NL 8		(add.)
Sophist			(del.)
Subyana			(del.)
SV1055LK			(del.)
SV1648LK			(del.)
SV2538LA			(del.)
SV5319LA			(del.)
SV7212LG			(del.)
Tizian	b NL 79		(mod.)
Tuccadona	a NL 108		(add.)
Valeska			(del.)
Xavier			(del.)

23. Lactuca sativa L. - Lettuce - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Chatsworth	UK		(add.)

24. Solanum lycopersicum L. - Tomato

1	2	3	4
Adoration			(del.)
Agapi	b EL 59		H (add.)
Allissia			(del.)
ALN46	a EL 18		H (add.) ⁽¹⁾
Anatolia			(del.)
Angelino			(del.)
Antillas			(del.)
Armonia			(del.)
Avengance			(del.)
Bartolome			(del.)
Beatrice			(del.)
Belize			(del.)
Belriccio			(del.)
Bersola			(del.)
Biliardo			(del.)
Bizarr			(del.)
Brilliant			(del.)
Brodena			(del.)
Bysonte	a NL 101		H (add.)
Caleido			(del.)
Calvano			(del.)
Cameron			(del.)
Celine			(del.)
Chelino	a NL 26		H (add.)
Chibli	b NL 79		H (mod.)
Cigaline			(del.)
Classy			(del.)
Clermon			(del.)
Clio			(del.)
Codino	b NL 26		H (add.)
Concillius			(del.)
Cotabel			(del.)
Daytona			f: 30.6.2020
Derby			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Design			(del.)
Didima			(del.)
Dividend			(del.)
Doyum	b NL 26		H (add.)
DR9050TH			(del.)
DRK 2197			(del.)
DRW 7513			(del.)
DRW 7576			(del.)
DRW 7680			(del.)
Dubino	a NL 79		H (add.)
Dundee			(del.)
Dyvine			(del.)
Eggy			(del.)
Elegy			(del.)
Elenita			(del.)
Erophily			(del.)
Eugenia			(del.)
Ferrarino			(del.)
Foxy			(del.)
Frigio			(del.)
Ganges	a NL 79		H (add.)
Glamour			(del.)
Goccia			(del.)
Gorby			(del.)
Gordes			(del.)
Growdena	b NL 79		H (mod.)
Herald			(del.)
Hildares	a DE 2549		(mod.)
Idoia			(del.)
Ignazia			(del.)
Ikramito			(del.)
Iliaxtida	a EL 67		H (add.)
Ilida			(del.)
Iluska			(del.)
Iriace			(del.)
Iskra			(del.)
Izmir	b NL 79		H (mod.)
Jordan			(del.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Joy			(del.)
Kadima			(del.)
Kerala			(del.)
KM1203			(del.)
KM7411			(del.)
KM8034			(del.)
Lady Rosa			(del.)
Lety			(del.)
Licobello			(del.)
Licorossa			(del.)
Limyra			(del.)
Linus			(del.)
Lippu	a NL 79		H (add.)
Livorno			(del.)
Manthos			(del.)
Maria Vittoria			(del.)
Marnax	a NL 123		H (add.)
Matina	a DE 2549		(mod.)
Maxeza	a NL 26		H (mod.)
Modykano	a NL 79		H (add.)
Mogano			(del.)
Monika			(del.)
Monograma			(del.)
Montemayor			(del.)
Monterajo			(del.)
Pantos			(del.)
Pascal			(del.)
Pernod			(del.)
Persephone			(del.)
Petrarca			(del.)
Piccota			(del.)
Polaris			(del.)
Preciosa			(del.)
Profy			(del.)
Prolyco 2			(del.)
Raggio			(del.)
Ramagran			(del.)
Redons	b NL 26		H (add.)

24. *Solanum lycopersicum* L. - Tomato

1	2	3	4
Revilla	a AT 88		(add.)
Riglio			(del.)
Rocky			(del.)
Rojito			(del.)
Roon			(del.)
Rubens			(del.)
Rum			(del.)
Rupert			(del.)
Saladar			(del.)
Santalina			(del.)
Sciumi			(del.)
Shakira			(del.)
Shelby			(del.)
Silverio			(del.)
Sjaleza	b NL 26		H (add.)
Smagly			(del.)
Snack			(del.)
Soliance			(del.)
Soupless			(del.)
Stenza	b NL 26		H (add.)
Taray			(del.)
Theorema			(del.)
Tiguan			(del.)
Tirsa			(del.)
Tresco			(del.)
Trilogy			(del.)
Trofeo			(del.)
Tybet			(del.)
Tycamone			(del.)
Upper	a NL 79		H (add.)
Vermoni	b NL 26		H (add.)
Versalles	a NL 79		H (add.)
Vialli			(del.)
Vitaliana			(del.)
Zezarr			(del.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley

1	2	3	4
Mersil			(del.)

25. Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Parsley - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Curlina	UK		(add.)

26. Phaseolus coccineus L. - Runner bean

1	2	3	4
Hammond's Dwarf Scarlet	b UK 192		(mod.)
Wey			(del.)

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
Angela			(del.)
Antea	b ES 6341		(mod.)
Bethune			(del.)
Bogota			(del.)
Bousca			(del.)
Brigit	a DE 4676		(add.)
Jamaica			(del.)
Marion			(del.)
Mayenne			(del.)
Paridor			(del.)
Rivergaro			(del.)
Saone			(del.)
Sparkle			(del.)
Teroma			(del.)
Vienne			(del.)
2	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean		
Almudena			(del.)
Alquife			(del.)
Lydia			f. 30.6.2020

27. Phaseolus vulgaris L. - French bean - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Phaseolus vulgaris L. - Dwarf French bean		
2 Langenauer	Phaseolus vulgaris L. - Climbing French bean b DE 9996		(add.)

28. Pisum sativum L. (partim) - Pea

1	2	3	4
1	Pisum sativum L. (partim) - Wrinkled pea		
Belvedere	a DE 232		(add.)
Bonfire	a DE 232		(add.)
Dancer	a DE 232		(add.)
Deltafon			(del.)
Jof	a NL 79		(mod.)
Kestrel			(del.)
LG Galileo	a UK 224		(add.)
LG Midnight	a UK 224		(add.)
LG Valiant	a UK 224		(add.)
Linnet			(del.)
Lochsa	a DE 9004		(add.)
Lyric	a DE 232		(add.)
Marimba	a DE 232		(add.)
Masterfon			(del.)
Maxifit	a DE 9216		(add.)
Maximus			f: 30.6.2020
Nelson			(del.)
Plaza	a DE 232		(add.)
Prelado	b NL 79		(mod.)
Regina	a DE 9928		(add.)
Querida	a DE 232		(add.)
Skinado	a NL 79		(mod.)
Somerwood	b NL 79		(mod.)
SV6064QC	a NL 78a		(add.) ⁽¹⁾
Valerie			(del.)
Valverde	b NL 79		(mod.)
2	Pisum sativum L. (partim) - Round pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea

1	2	3	4
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

28. *Pisum sativum* L. (partim) - Pea - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1 Champion of England	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Wrinkled pea UK		(add.)
2	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Round pea		
3	<i>Pisum sativum</i> L. (partim) - Sugar pea		

29. *Raphanus sativus* L. -

1	2	3	4	
1 Altox	Raphanus sativus L. - Radish		(mod.)	
Babtų žara		a CZ 1187, a LT 11	(mod.)	
Calimero			(del.)	
Helox			(del.)	
Joyella			(del.)	
Krakowianka		a CZ 1187, a PL 67		(mod.)
Lindo				(del.)
Neckarperle				(del.)
Printo				(del.)
Ricardo				(del.)
Rondar		b NL 79		H (mod.)
Rossella				(del.)
2 Early 40 Days		Raphanus sativus L. - Black radish		(del.)
Neckarruhm weiss			f: 30.6.2020	

31. *Scorzonera hispanica* L. - Scorzonera / Black salsify

1	2	3	4
Antonia			(del.)

32. Solanum melongena L. - Aubergine / Egg plant

1	2	3	4
Araceli	a NL 108		H (add.)
Cava			(del.)
Clorinda			(del.)
Ecavi			(del.)
Greta	a NL 108		H (add.)
Nicky	a NL 108		H (add.)
Orion			(del.)
Pamela	a NL 26		H (mod.)
Pluto			(del.)
Renoir			(del.)
SV1574EV	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV2162EV	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV7548EV	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
Yolanda	a NL 108		H (add.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach

1	2	3	4
Amador	a NL 95a		H (add.)
Apache	a NL 95a		H (add.)
Azores			(del.)
Bahamas			(del.)
Bandolero			(del.)
Bikini			(del.)
Flamenco			(del.)
Gammason	a DE 4676		(add.)
Gator			(del.)
Grizzly			(del.)
Island			(del.)
Plover			(del.)
Polarbear			(del.)
Rhythm			(del.)
Sardinia			(del.)
SV1371VC	a NL 78a		H (add.) ⁽¹⁾
SV4333VC			(del.)
Tonga			(del.)
Walibi			(del.)
Wallis			(del.)

33. Spinacia oleracea L. - Spinach - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
Pfarrgarten	b AT 148		(add.)

34. Valerianella locusta (L.) Laterr. - Corn salad / Lamb's lettuce

1	2	3	4
Attraction			(del.)
Envaly	a NL 26		(add.)
Rodion			(del.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean

1	2	3	4
Finale			(del.)
Greeny			(del.)
Sofia	b ES 10		H (add.)

35. Vicia faba L. (partim) - Broad bean - Conservation varieties

1	2	3	4
Helbi	b EE 108		(add.) Region of origin:Estonia
Mallorquina	a ES 342		(add.) Region of origin:Islas Baleares

36. Zea mays L. (partim) -

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
3080MR			(del.)
7650R			(del.)
ACX SS1508DY			(del.)
Bico Sweet			(del.)
Elite	b HU 107671, b NL 79		H (mod.)
2	Zea mays L. - Popcorn		

36. Zea mays L. (partim) - - Varieties developed for growing under particular conditions

1	2	3	4
1	Zea mays L. - Sweet corn		
2	Zea mays L. - Popcorn		
Negro Cine	b DE 8847		(add.)

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
1	Cucurbita ficifolia Bouché -		
2	Cucurbita maxima Duch. x C. moschata Duch. -		
3 Argentario	Lagenaria siceraria (Mol.) Standl. - b NL 79		H (mod.)
4 Radar RS01658654	Solanum lycopersicum L. x S. habrochaites - a NL 134a		H (add.) (del.)
5	Solanum lycopersicum L. x S. pimpinellifolium -		
6	Sicyos angulatus -		
7	Cucurbita moschata -		
8	Solanum torvum Sw. -		
9 Anafor	Solanum melongena x Solanum torvum - a NL 26		H (add.)
10	Solanum lycopersicum L. x S. peruvianum -		
11	Solanum lycopersicum L. -		
12	Solanum aethiopicum -		
13	Capsicum annuum -		
14	Citrullus lanatus -		
15	Cucumis melo flexuosus x Cucumis melo melo -		

37. - Species and interspecific crossings for use as rootstocks

1	2	3	4
16	Solanum melongena x Solanum aethiopicum -		