



AFORO
PRODUCCIÓN DE ACEITUNAS DE MESA
CAMPAÑA 2015
4º Avance

Sevilla, 19 de Octubre 2015

NOTA INFORMATIVA: Este documento tiene estrictamente carácter técnico y es encargado por INTERACEITUNA para ofrecer una mayor información al sector a través de las organizaciones que la componen. Ni los avances de aforo, ni el informe de aforo final, constituyen valoración alguna por parte de INTERACEITUNA sobre la campaña de recolección, aspecto que corresponde a las organizaciones que representan al sector en sus diferentes ramas.

ÍNDICE

1.- INTRODUCCIÓN	3
2.- 4º AVANCE AFORO 2015	3
2.1.- Tendencia de la cosecha 2015 sobre la producción media 2009/2014: 1 ^{er} , 2º, 3 ^{er} y 4ºAvance	4
2.2.- Producción por zonas homogéneas y variedades..	5
3.- COMENTARIO POR VARIEDADES.....	6
4.- RESUMEN AFORO 4º AVANCE	8

1.- INTRODUCCIÓN

Si habitualmente se comenta que no hay dos campañas de verdeo iguales, en esta se vuelve a confirmar, siendo además una campaña complicada de aforar por las adversas condiciones climáticas y demás factores externos que han influido.

No obstante, con los distintos Avances emitidos, hemos tratado de informar sobre los aspectos más relevantes que han ido marcando la tendencia, evolución, calidad y cantidad de producción potencialmente verdeable de las principales variedades y zonas productoras.

De esta forma recogemos en este 4º y último Avance el resumen final de campaña que, como se ha venido informando periódicamente, ha estado marcada por las elevadas temperaturas durante la floración, por los sucesivos golpes de calor durante la etapa de formación y maduración del fruto, por la falta de precipitaciones y humedad en general y por el elevado precio del aceite que de forma sinérgica y como referente comparativo, ha propiciado el aumento del valor de las aceitunas de mesa de forma generalizada.

2.- 4º AVANCE AFORO 2015

Este último Avance que presentamos a la Interprofesional del Sector de Aceituna de Mesa, INTERACEITUNA, se conforma con la información recogida en campo durante la segunda decena de este mes de octubre, así como con datos reales de producción de parcelas ya recolectadas y con la opinión de representantes de industrias de aderezo de las distintas zonas productoras.

Como resumen podemos indicar que la recolección ha ido muy rápida en las variedades más tempranas, como consecuencia de la baja cosecha verdeable en general y por la ausencia de precipitaciones que no la han interrumpido prácticamente ningún día.

Con respecto a las variedades más tardías en su recolección, éstas se están viendo beneficiadas por las escasas e intermitentes precipitaciones caídas hasta la fecha, pero al continuar sus frutos verdes en un alto porcentaje, aunque su calibre no sea el más deseado, se están recolectando masivamente al objeto de completar los fermentadores de las industrias de aderezo.

2.1.- Tendencia de la cosecha 2015 sobre la producción media 2009/2014: 1^{er}, 2^o, 3^{er} y 4^o Avance

Como apuntábamos en el 3^{er} Avance, en el que disminuimos el aforo con respecto al anterior como consecuencia de las altas temperaturas y la falta de precipitaciones, al aforar el 4^o lo podríamos aumentar si se iniciaban las lluvias otoñales.

Aunque tarde y de escasa cuantía se han producido algunas lluvias que en general sólo han beneficiado a las variedades de recolección más tardía, por ello volvemos a subir su aforo en este informe final de campaña.

Producciones medias campañas anteriores 2009/2014

VARIETADES	2009	2010	2011	2012	2013	2014	MEDIA 2009/2014
MANZANILLA	134,06	210,17	154,87	155,86	147,79	181,38	164,02
GORDAL	50,64	37,7	28,49	33,5	11,02	24,92	31,05
HOJIBLANCA	208,66	253,94	255,15	234,48	288,55	263,93	250,79
CACEREÑA	33,16	32,88	25,9	19,15	39,82	34,31	30,87
CARRASQUEÑA	42,82	44,08	40,27	26,48	64,15	22,74	40,09
OTRAS	19,90	21,44	16,63	18,18	21,32	18,31	19,30
TOTAL ESPAÑA	489,24	600,21	521,31	487,65	572,65	545,6	536,11

(MILES DE TONELADAS)

Producción aforada: 1^{er}, 2^o, 3^{er} y 4^o Avance 2015

VARIETADES	MEDIA 2009/2014	1er AVANCE PREVISION 31 Julio 2015	2º AVANCE PREVISION 31 Agosto 2015	3er AVANCE PREVISION 21 Septiembre 2015	4º AVANCE PREVISION 19 Octubre 2015
MANZANILLA	164,02	INFERIOR MEDIA	143	127	121
GORDAL	31,05	IGUAL MEDIA	31	31	32
HOJIBLANCA	250,79	INFERIOR MEDIA	239	223	239
CACEREÑA	30,87	IGUAL MEDIA	31	31	38
CARRASQUEÑA	40,09	SUPERIOR MEDIA	71	65	66
OTRAS	19,30	IGUAL MEDIA	17	18	18
TOTAL ESPAÑA	536,01	INFERIOR MEDIA	532	495	514

(MILES DE TONELADAS)

2.2- Producción por zonas homogéneas y variedades

Dependiendo de las caprichosas y escasas pero oportunas precipitaciones caídas en las distintas zonas homogéneas de producción y de la cantidad de fruto verdeable que aún quedaba por recoger, han podido beneficiarse en mayor o menor grado las distintas variedades y por ello aumentar su aforo con respecto al Avance anterior, según recogemos en el siguiente cuadro:

(MILES DE TONELADAS)

VARIETADES	COMARCA-Zona Homogénea	CAMPAÑA 01/04	PREVISION 4º AVANCE 2015	
		Sup. Verdeo (Has)	Kgrs./ha	Kgrs. Totales
		TOTAL	TOTAL MEDIA	TOTAL
MANZANILLA	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	25.224	1.389	35.036.692
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	3.892	3.493	13.595.280
	ZONA 4: Alcores	5.051	3.454	17.446.672
	ZONA 5: Campiña	13.682	3.666	50.157.845
	ZONA 6: Manzanilla Córdoba	553	3.750	2.073.375
	ZONA 10: Otras And.	713	3.800	2.707.500
	TOTAL MANZANILLA	49.115	2.464	121.017.364
GORDAL	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	2.248	1.135	2.551.480
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	589	3.479	2.049.131
	ZONA 4: Alcores	3.426	3.982	13.642.332
	ZONA 5: Campiña	3.516	3.922	13.789.752
	ZONA 10: Otras And.	41	2.980	122.180
	TOTAL GORDAL	9.820	3.274	32.154.875
HOJIBLANCA	ZONA 1: Huelva, Aljarafe, Vega, S. Norte	353	2.294	809.323
	ZONA 3: Sierra Sur, Estepa, Osuna	24.234	3.885	94.149.090
	ZONA 5: Campiña	484	4.276	2.069.798
	ZONA 6: Manzanilla Córdoba	396	3.957	1.566.378
	ZONA 7: Hojiblanca Córdoba	19.031	3.920	74.602.500
	ZONA 9: Hojiblanca Málaga	17.819	3.592	64.004.052
	ZONA 10: Otras	537	3.612	1.938.019
	TOTAL HOJIBLANCA	62.853	3.805	239.139.160
CACEREÑA	ZONA 12: Cacereña	18.241	2.072	37.795.352
CARRASQUEÑA	ZONA 11: Carrasqueña	20.712	3.186	65.988.432
OTRAS	ZONA OTRAS	14.205	2.560	18.182.400
	TOTAL	174.946	2.940	514.277.583

(*) En la producción de variedades secundarias se disminuye un 50% el aforo por considerar en la mayoría de las parcelas mezclas de distintas variedades.

3.- COMENTARIO POR VARIEDADES

Con la recolección casi finalizada en las variedades más tempranas y muy adelantada en el resto, podemos informar que la calidad del fruto por la ausencia de plagas y enfermedades hasta la fecha ha sido excelente, no así su calibre comercial que, exceptuando las parcelas más descargadas, en general su tamaño ha sido escaso.

MANZANILLA

Prácticamente finalizada su recolección, exceptuando algunas parcelas cargadas y no agostadas de la zona de Arahal-Morón, su cosecha verdeable se ha visto muy mermada, principalmente por la escasa producción de la zona de Utrera y el Aljarafe Sevillano, como consecuencia de las altas temperaturas durante la floración y por la falta de precipitaciones en general, y sobre todo en la zona de Arahal-Morón, con mayor producción y por ello un alto porcentaje de frutos tendrán que destinarse a molino por falta de tamaño comercial y/o agostamiento.

De esta forma su aforo lo hemos reducido con respecto a anteriores Avances, fijándolo en **121 mil toneladas** de producción potencialmente verdeable.

GORDAL

Al ser de las variedades más tempranas y con menor rendimiento graso, es la primera que se recolecta y por carecer de doble aptitud se ha cosechado la totalidad de su producción.

Al igual que la variedad manzanilla, la calidad del fruto se ha visto muy diferenciada dependiendo de que su procedencia fuese de parcelas y/o zonas con mayor o menor carga y de la "suerte" de haber recibido las escasas precipitaciones recogidas durante el periodo de recolección.

Destacando el escaso porcentaje de pelotín y azofairón con respecto a campañas pasadas, su cosecha final la hemos aforado en **32 mil toneladas**.

HOJIBLANCA

De forma similar a la variedad carrasqueña, su producción verdeable estimamos que aumentará al recibir sus frutos verdes las escasas precipitaciones caídas hasta la fecha y por igualarse su precio para aderezo con el equivalente al de almazara si su destino fuese para aceite.

Actualmente es la variedad con menor porcentaje de frutos verdeados con lo cual, si las predicciones meteorológicas a corto plazo aciertan, se beneficiarán de las importantes precipitaciones que se pronostican.

Teniendo en cuenta esta circunstancia y la posibilidad de una rápida recolección mecanizada antes de que los frutos empiecen a morarse, estimamos su producción para verdeo en **239 mil toneladas** en este 4º Avance.

CACEREÑA

Al ser su zona de producción la más beneficiada por las lluvias, el porcentaje de frutos verdeables se ha incrementado y por ello su producción final.

También nos informan que los tamaños pequeños que en otras campañas se destinaban a molino se están entamando en esta, con lo cual prevemos que se verdeará un alto porcentaje de la producción total.

De esta forma incrementamos el aforo verdeable con respecto a anteriores Avances y lo estimemos en **38 mil toneladas** en este 4º Avance.

CARRASQUEÑA

Ya informábamos en el anterior Avance que a esta variedad habría que aumentarle el aforo en el caso de que lloviese en la comarca de Tierra de Barros.

Como este hecho, aunque tarde y escaso se ha producido, mejoramos su producción verdeable, a lo que habría que añadirle que, al estar el fruto todavía verde, por ser más tardío y estar los árboles cargados, se están verdeando en un alto porcentaje tratando de cubrir el déficit de las variedades sevillanas, a donde se están destinando una importante cantidad de frutos de esta variedad para su entamado.

A falta de conocer su cosecha definitiva, estimamos su producción potencial verdeable en **66 mil toneladas**.

OTRAS VARIEDADES

Como hemos venido informando en anteriores Avances, hay cantidad suficiente para cubrir la demanda habitual de variedades secundarias.

No obstante observamos deficiente calidad por su escaso calibre en algunas de ellas (principalmente moronas y verdiales), con lo cual entendemos que su

posible déficit se compensará con otras variedades tardías que mejoren su tamaño con las anunciadas lluvias.

De esta forma mantenemos su aforo en **18 mil toneladas**.

4.- RESUMEN AFORO 4º AVANCE

A fecha de presentación a INTERACEITUNA de este 4º y último Avance de la campaña de aceituna de mesa 2015, con un alto porcentaje de producción ya recolectada, podemos resumirla como una cosecha corta debido a la adversa climatología, que se ha caracterizado por las altas temperaturas, el déficit hídrico acumulado y la escasez de precipitaciones durante el periodo de recolección.

Esta merma en la producción verdeable se ha visto compensada en parte al incentivar su recolección aumentando el precio de la aceituna para verdeo, tratando de equipararla a la equivalencia del alto precio del aceite, y por flexibilizar las exigencias de calibre en las entradas de fruto en las plantas de aderezo.

Por todo ello la producción de aceitunas potencialmente verdeables de las principales variedades de aceituna de mesa españolas la aforamos en **514 mil toneladas**.

Sevilla, a 19 de octubre de 2015