



Presupuesto nr.
1K93540

MIDI SPAIN AUTOMOCION SL

AVENIDA DE LOS PIRINEOS 7, OFICINA 1.7 - 28703

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - MADRID (28)

Tel 0034 911407250 Fax 0034 911407251 INFO@ISUZU.ES

Cliente: ASAJA (ASOCIACION AGRARIA JÓVENES AGRICULTORES), C/ de Agustín de Betancourt, 17, 28003, Madrid

Contactos de clientes: correo electrónico: asaja@asaja.com Teléfono: 91 533 67 64

Fecha de oferta: 19/05/2025

Fecha de caducidad: 30/09/2025

Condiciones de pago:

Entrega:

Vendedor: Francisco Benayas Teléfono **+34692648322** correo electrónico francisco.benayas@midispain.es

Detalle de la oferta

Vehículo CREW N60 BB + 4X4 A/T MY2024 Euro6e (527: SPLASH WHITE)	37,200.00 €	
- Matriculación y preentrega, (C003701_0037)	500.00 €	
- Transporte D-Max, (C003701_0002)	820.00 €	
Descuento para clientes	5,220.00 €	
Total Imponible:	33,300.00 €	
Oferta total	33,300.00 €	
	IVA 21.0%	6.993,00 €
	Importe total con IVA	40.293,00 €

Nota:

- OFERTA EXCLUSIVA PARA ASOCIADOS A ASAJA
- PRESENTAR LA OFERTA EN CUALQUIER CONCESIONARIO OFICIAL DE ISUZU PARA APLICAR LAS CONDICIONES
- OFERTA PARA VEHÍCULOS MATRICULADOS ANTES DEL 30/09/2025

Oferta asumiendo Cliente profesional con derecho a la exención del "Impuesto de Matriculación"; En caso contrario consultar importe a pagar por dicho concepto.

Archivos adjuntos: 0

MODELO 2024 REV.07/2024

ISUZU D-MAX

N160BB+




CREW



Las fotografías no se ajustan a los estándares contractuales. Los colores reales de la carrocería de los vehículos podrían variar ligeramente de los colores mostrados en las fotografías de este catálogo.

DIMENSIONES

Longitud bastidor (OAL)	Distancia Entre Ejes (WB)	Ancho cabina (OW)	Longitud interior (IL)	Ancho interior (IW)	Altura interior (IH)	Largeur de caisse (BW)	Altura total (OH)	Distancia mínima al suelo (HH)
5.280	3.125	1.870	1.495	1.530	490	1.835	1.790	240



CARACTERÍSTICAS DE SERIE

Mandos del volante
 Espejos eléctricos, calefactables y plegables eléctricamente
 Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
 Calentador eléctrico de la ventana trasera
 Asiento del conductor 6 ajustes manuales
 Asientos delanteros calefactados
 Ajuste lumbar del asiento del conductor
 Ajuste de altura y profundidad del volante
 Cierre automático de puertas
 Maneta de pilar delantera
 Maneta puerta cajón trasero con llave
 Iluminación automática de luces con luz de carretera automática
 Aire acondicionado
 Reposacabezas delanteros y traseros ajustables en altura
 Ayuda Guía de ascenso y descenso (HSA-HDC)

Conector de 12v
 Iluminación hasta la casa
 Luces antiniebla delanteras y traseras
 4 sensores traseros con cámara trasera
 Altavoz delantera y trasera
 Pantalla multimedia táctil de 8", AUX, 1 USB-C delantera y 1 USB trasera, Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico y con Wi-Fi, Bluetooth, Mapas y navegación Android Auto y Apple CarPlay, MirrorLink y Miracast, DAB+.
 8 Airbag
 El airbag del pasajero se puede desactivar
 Llamada de emergencia e-Call

Start & Stop
 Limitador de velocidad ajustable (70-180 km/h)
 Control de crucero adaptativo inteligente (IACC) con asistente de atascos (TJA) y asistente de velocidad inteligente (ISA)

PESOS 4X4

Peso máximo	3.100	Peso máximo conjunto	6.000
Peso máximo remolcable	3.500	Tara en orden de marcha	2.040
		Carga útil	1.060

5 AÑOS DE GARANTÍA / 100.000 KM

GAMA DE COLORES

Splash White	Namibu Orange Mica	Islay Gray Mica
Onyx Black Mica	Obsidian Gray Mica	Biarritz Blue Metallic
Red Spinel Mica	Mercury Silver Metallic	

ESPECIFICACIONES ISUZU D-MAX

Motor diésel 1.9L

	RZ4E-TC
	4 cilindros en línea con doble árbol de levas en cabeza y 16v, distribución por cadena e inyección electrónica common rail. Turbocompresor con electroactuador de geometría variable, intercooler enfriado por líquido y recirculación de gases de escape a través de un doble EGR refrigerado. Euro 6e
Par motor	360 Nm/2000-2500 rpm
Potencia	120 kW (164 hp) @ 3600 rpm
Cilindrada	1,898 cm ³
Índice de compresión	15.9: 1
Presión de inyección	2500 bar
Tratamiento de gases de escape	LNT/DPD + SCR
Depósito Diésel B7	76 ℓ
Depósito Adblue	14.5 ℓ
Alternador	12V - 120A


TRANSMISIÓN A/T AWR6B45-II

1 ST	3,600	Consumo ciclo combinado ℓ/100 km	8,9
2 nd	2,090		
3 rd	1,488	Emisiones de CO2 ciclo combinado g/km	235
4 th	1,000		
5 th	0,687	Ruedas y neumáticos	
6 th	0,580	Neumáticos	265 / 60R18
R	3,732	Llanta	18" x 7.5J de aleación (SILVER)
Final	4.300 (43/10), con reductora (4L) 2.482: 1	Rueda de repuesto	de acero

WLTP

Diámetro de giro (m)

ENTRE PAREDES	13.0
ENTRE BORDILLOS	12.5



OFF ROAD

Protección de bajos

4X4 insertable con Shift on the Fly

Bloqueo de diferencial mecánico trasero con mando eléctrico

Rough Terrain System (Modo para terrenos accidentados), Capacidad de vadeo 800 mm

Ángulo de vuelco 49°

Chasis de largueros

Suspensión Delantera Independiente, doble triángulo con muelle helicoidal

Suspensión Trasera Ballestas

Frenos Delantera Discos ventilados

Frenos Trasera Tambores

Seguridad

TSR	Reconocimiento Señales de tráfico	
ISL	Limitación de Velocidad inteligente	
MSL	Limitación de Velocidad Manual	
SAS	Sistema de Asistencia de Velocidad	
LDP	Prevención de la invasión del carril contrario	
LDWS	Aviso de cambio de carril	
LKAS	Asistente de mantenimiento de carril	
ELK	Asistente de mantenimiento de carril de emergencia	
FCW	Aviso de colisión frontal	
AEB	Frenada automática de emergencia + asistencia en curva	
ESS	Señalización de frenada de emergencia	
MCB	Sistema de frenado automático post-colisión múltiple	
MAM	Mitigación de la aceleración frente a un obstáculo	
EPS	Asistencia de dirección eléctricamente	
BSM	Señalización de cobertura ángulo ciego	
RCTA	Aviso de presencia vehículos en salida trasera del aparcamiento	
RCTB	Frenado de Tráfico Posterior Cruzado	
AA	Asistente de atención	
TPMS	Sensor de presión de neumáticos	

Midi Europe recomienda: Shell Lubricants

Síguenos:



ISUZU se reserva el derecho de modificar características y equipamientos sin preaviso. Los detalles de las características y equipamientos indicados y mostrados en este documento, pueden ser modificados para satisfacer a las condiciones locales y leyes en vigor.

Nota: los colores de la carrocería de los vehículos pueden variar ligeramente de los colores de las fotografías de este mismo catálogo.

Los datos de esta hoja son provisionales porque están en fase de homologación.