ISUZU

Presupuesto nr.
1K93541

MIDI SPAIN AUTOMOCION SL

AVENIDA DE LOS PIRINEOS 7, OFICINA 1.7 - 28703

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES - MADRID (28)

Tel 0034 911407250 Fax 0034 911407251 INFO@ISUZU.ES

Cliente: ASAJA (ASOCIACION AGRARIA JÒVENES AGRICULTORES), C/ de Agustín de Betancourt, 17, 28003, Madrid

Contactos de clientes: correo electrónico: asaja@asaja.com Teléfono: 91 533 67 64

Fecha de oferta: 19/05/2025 Fecha de caducidad: 31/05/2025

Condiciones de pago:

Entrega:

Vendedor: Francisco Benayas Teléfono **+34692648322** correo electrónico francisco.benayas@midispain.es

Detalle de la oferta

Vehículo CREW N60 NITRO SPORT 4X4 A/T MY2024 Euro6e (527: SPLASH WHITE)	**43,800.00 €**
- Matriculación y preentrega, (C003701_0037)	*500.00 €*
- Transporte D-Max, (C003701_0002)	*820.00 €*
Descuento para clientes	*4,120.00 €*
Total Imponible:	**41,000.00 €**
Oferta total	**41,000.00 €**
IVA 21.0%	8.610,00 €
Importe total con IVA	**49.610,00 €**

Nota:
- OFERTA EXCLUSIVA PARA ASOCIADOS A ASAJA
- PRESENTAR LA OFERTA EN CUALQUIER CONCESIONARIO OFICIAL DE ISUZU PARA APLICAR LAS CONDICIONES
- OFERTA PARA VEHÍCULOS MATRICULADOS ANTES DEL 30/09/2025

Oferta asumiendo Cliente profesional con derecho a la exención del "Impuesto de Matriculación"; En caso contrario consultar importe a pagar por dicho concepto.

Archivos adjuntos: 0

MODELO 2024 REV.07/2024

ISUZU D-MAX

N60 NITRO SPORT

CREW

Las fotografías no se ajustan a los estándares contractuales. Los colores reales de la carrocería de los vehículos podrían variar ligeramente de los colores mostrados en las fotografías de este catálogo.

DIMENSIONES

Longitud bastidor (OAL)	Distancia Entre Ejes (WB)	Ancho cabina (OW)	Longitud interior (IL)	Ancho interior (IW)	Altura interior (IH)	Largeur de caisse (BW)	Altura total (OH)	Distancia mínima al suelo (HH)
5.280	3.125	1.870	1.495	1.530	490	1.835	1.790	240





CARACTERISTICAS DE SERIE

- Mandos del volante
- Espejos electricos, calefactables y plegables eléctricamente
- Boquilla de limpiaparabrisas en escobillas
- Limpiaparabrisas con sensor de lluvia
- Calentador eléctrico de la ventana trasera
- Asientos delanteros calefactados
- Asientos en cuero y cuero ecológico
- Asiento del conductor 8 ajustes eléctricos
- Ajuste lumbar del asiento del conductor
- Ajuste de altura y profundidad del volante
- Estribos laterales con acabado metálico
- Cierre automático de puertas
- Maneta de pilar delantera
- Maneta puerta cajón trasero con llave
- Iluminación automática de luces con luz de carre-tera automática
- Regulación automática de faros delanteros
- Climatizador automático bizona
- Bocas de aire acondicionado traseras ajustables
- Reposacabezas delanteros y traseros ajustables en altura
- Luces antiniebla delanteras y traseras
- Parabrisa atérmico
- Parasoles con espejo y luz de cortesía
- Conector de 12v
- Iluminación hasta la casa
- Cierre puertas automático a distancia
- Apagado de luces automático
- Sistema de alarma
- Speaker Techo
- Altavoz delantera y trasera
- Pantalla multimedia táctil de 9'', AUX, USB-C, Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico y con Wi-Fi, Bluetooth, Tweeter, Mapas y navegación Android Auto y Apple CarPlay, MirrorLink y Miracast, DAB+.
- Ordenador de a bordo y velocímetro digital de 7 pulgadas
- 8 Airbag
- El airbag del pasajero se puede desactivar
- Llamada de emergencia e-Call
- 8 sensores delanteros y traseros
- Start & Stop
- Limitador de velocidad ajustable (70-180 km/h)
- Ayuda Guía de ascenso y descenso (HSA-HDC)
- Control de crucero adaptativo inteligente (IACC) con asistente de atascos (TJA) y asistente de velocidad inteligente (ISA)
- Acabados interiores Piano Black / Dark Gray Met.

PESOS 4X4

Peso máximo	3.100	**Peso máximo conjunto**	6.000
Peso máximo remolcable	3.500	**Tara en orden de marcha**	2.110
		Carga útil	990

5 AÑOS DE GARANTÍA / 100.000 KM

GAMA DE COLORES

	Splash White		Namibu Orange Mica		Islay Gray Mica
	Onyx Black Mica		Obsidian Gray Mica		Biarritz Blue Metallic
	Red Spinel Mica		Mercury Silver Metallic		Dolomite White Pearl

ESPECIFICACIONES ISUZU D-MAX

Motor diésel	**1.9L**
	RZ4E-TC
	4 cilindros en línea con doble árbol de levas en cabeza y 16v, distribución por cadena e inyección electrónica common rail. Turbocompresor con electroactuador de geometría variable, intercooler enfriado por líquido y recirculación de gases de escape a traves de un doble EGR referigerado. Euro 6e
Par motor	360 Nm/2000-2500 rpm
Potencia	120 kW (164 hp) @ 3600 rpm
Cilindrada	1,898 cm3
Índice de compresión	15.9: 1
Presión de inyección	2500 bar
Tratamiento de gases de escape	LNT/DPD + SCR
Depósito Diésel B7	76 ℓ
Depósito Adblue	14.5 ℓ
Alternador	12V - 120A

TRANSMISIÓN A/T AWR6B45-II	
1ST	3,600
2nd	2,090
3rd	1,488
4th	1,000
5th	0,687
6th	0,580
R	3,732
Final	4.300 (43/10), con reductora (4L) 2.482: 1

WLTP	
Consumo ciclo combinado ℓ/100 km	9,0
Emisiones de CO2 ciclo combinado g/km	235

Ruedas y neumáticos	
Neumáticos	265 / 60R18
Llanta	18" x 7.5J de aleacción (BLACK)
Rueda de repuesto	de acero

Diámetro de giro (m)	
ENTRE PAREDES	13.0
ENTRE BORDILLOS	12.5



OFF ROAD

- **Protección de bajos**
- **4X4 insertable con Shift on the Fly**
- **Bloqueo de diferencial mecánico trasero con mando eléctrico**
- **Rough Terrain System (Modo para terrenos accidentados), Capacidad de vadeo 800 mm**
- **Ángulo de vuelco 49°**

Chasis de largueros	
Suspensión Delantera	Independiente , doble triangulo con muelle helicoidal
Suspensión Trasera	Ballestas
Frenos Delantera	Discos ventilados
Frenos Trasera	Tambores

Sicurezza

TSR	Reconocimiento Señales de tráfico
ISL	Limitación de Velocidad inteligente
MSL	Limitación de Velocidad Manual
SAS	Sistema de Asistencia de Velocidad
LDP	Prevención de la invasión del carril contrario
LDWS	Aviso de cambio de carril
LKAS	Asistente de mantenimiento de carril
ELK	Asistente de mantenimiento de carril de emergencia
FCW	Aviso de colisión frontal
AEB	Frenada automática de emergencia + asistencia en curva
ESS	Señalación de frenada de emergencia
MCB	Sistema de frenado automático post-colisión múltiple
MAM	Mitigación de la aceleración frente a un obstáculo
EPS	Asistencia de dirección eléctricamente
RCTA	Aviso de presencia vehículos en salida trasera del aparcamiento
RCTB	Frenado de Tráfico Posterior Cruzado
AA	Asistente de atención
TPMS	Sensor de presión de neumáticos
BSM	Señalación de cobertura angulo ciego

Midi Europe recomienda: Shell Lubricants

Síguenos:

ISUZU se reserva el derecho de modificar características y equipamientos sin preaviso. Los detalles de las características y equipamientos indicados y mostrados en este documento, pueden ser modificados para satisfacer a las condiciones locales y leyes en vigor.

Nota: los colores de la carrocería de los vehículos pueden variar ligeramente de los colores de las fotografías de este mismo catálogo.

Los datos de esta hoja son provisionales porque están en fase de homologación.

www.isuzu.es